

VENICUTB01



LUVA DE MALHA ANTI-ESTÁTICA DELTANOCUT® - PALMA REVESTIDO PU
Ref.ª VECUTB01



Características produto

Fibra de elevado desempenho DELTAnocut® e fibra de carbono. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.

Suporte: Fibra de alta performance DELTAnocut® e fibra de carbono.
Revestimento: poliuretano.

COR
Cinzento

TAMANHO
06, 07, 08, 09, 10, 11

Os produtos + - Vantagens utilizador



Fibra DELTAnocut®

Textura muito suave e ajuste ótimo que permite um conforto ideal todo o dia



Revestimento poliuretano

Material muito flexível e transpirável, que proporciona conforto e destreza
Excelente resistência à abrasão e ao rompimento

Fibra de carbono

Elevada dissipação electrostática para reduzir os riscos de explosão



A gama especialmente concebida para os ambientes ESD!



Nível anticorte B

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

X: Resistência ao corte (de 1 a 5)

3: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

1: Resistência à perfuração (1 a 4)

B: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN16350:2014 Luvas de proteção - Propriedades eletrostáticas.

1.22 X 10⁶: Resistência vertical em ohms (Ω) de acordo com EN1149-2:1997

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Proteção da mão

A2: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VECUTB01GR06	3295249233846	Cinzento	06	60	12
VECUTB01GR07	3295249233853	Cinzento	07	60	12
VECUTB01GR08	3295249233860	Cinzento	08	60	12
VECUTB01GR09	3295249233877	Cinzento	09	60	12
VECUTB01GR10	3295249233884	Cinzento	10	60	12
VECUTB01GR11	3295249233891	Cinzento	11	60	12