

EOS VV900 JA



LUVA PALMA EM POLIAMIDA/PU + PICOTS - COSTAS EM POLIÉSTER/PU - REFORÇOS EM COSTAS
Ref.ª VV900



Características produto

Costas poliéster/poliuretano. Reforçada em PVC. Palma poliamida/poliuretano com picot's em PVC. Cosida a Kevlar®. Punho de 8 cm em neopreno.

Palma: Poliamida/poliuretano microfibras.

Picot's: PVC.

Costas: Malha poliéster/poliuretano.

Reforços costas: PVC.

Punho: Neopreno.

COR

Amarelo-Cinza-Preto

TAMANHO

08, 09, 10, 11, 12

Os produtos + - Vantagens utilizador



Dupla espessura de poliamida/poliuretano na palma com pontos PVC antiderrapantes

Vida útil prolongada devido à sua excelente resistência à abrasão
Boa preensão dos objetos manuseados



Reforços flexíveis

Maior proteção contra os impactos e estrições



Reforço entre o polegar e o indicador e na palma

Vida útil prolongada



Porta-identificação
Presilha de cinto.



Apenas disponível em blíster

Proteção da zona do metacárpico contra os choques de baixa energia <2J

Manga de 8 cm em neopreno

Boa aderência da luva para mais segurança

Fecho com Velcro

Ajuste perfeito
Redução dos incómodos ao nível do pulso, numa utilização prolongada

Cor amarela

Facilita a identificação visual no local de trabalho



Nível anticorte B

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

2: Resistência ao corte (de 1 a 5)

2: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

2: Resistência à perfuração (1 a 4)

B: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

P: Protecção contra o impacto na zona do metacárpico (P) (EN13594:2002 6.8.2)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protecção da mão

A2: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VV900JA08	3295249176518	Amarelo-Cinzeno-Preto	08	60	12
VV900JA09	3295249174064	Amarelo-Cinzeno-Preto	09	60	12
VV900JA10	3295249174071	Amarelo-Cinzeno-Preto	10	60	12
VV900JA11	3295249174088	Amarelo-Cinzeno-Preto	11	60	12
VV900JA12	3295249196004	Amarelo-Cinzeno-Preto	12	60	12