

KCA15



LUVA PARA-ARAMIDA ANTI-CALOR COM PUNHO DE COURO

Ref.ª KCA15



Características produto

Exterior para-aramida. Interior 100% algodão. Punho croute anti-calor de 15 cm (THT). Agulha 7.

Exterior 100% para-aramida. Interior algodão 100%. Punho em pele croute de vaca anti-calor de 15 cm. Espessura entre 1,2 e 1,4 mm.

COR

Amarelo-Ferrugem

TAMANHO

09

Os produtos + - Vantagens utilizador



Pele anti-calor com tratamento THT

Redução da propagação em contacto com a chama
 Maior resistência ao calor de contacto graças ao seu tratamento
 Elevada flexibilidade da pele

Malha para-aramida / Algodão

Ótimo desempenho conta o corte e o calor devido à espessura e ao forro de tecido de algodão

Malha agulha 7

Excelente solução intermédia entre a resistência térmica e a destreza.



Nível anticorte D

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

2: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

1: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

X: Resistência ao corte (de 1 a 5)

4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

X: Resistência à perfuração (1 a 4)

D: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407: 2020 Luvas contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

4: Resistência à propagação de chamas.

2: Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

X: Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)



X: Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

X: Resistência a pequenas projecções de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistência a grandes projecções de metal em fusão (entre 1 e 4)



Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
KCA1509	3295249037727	Amarelo-Ferrugem	09	36	6