

NITREX VE846



LUVA DE NITRILO - 46 CM

Ref.^a VE846



Características produto

Nitrilo fino. Interior clorinado liso. Comprimento : 46 cm. Espessura : 0,55 mm.

Suporte: 100% nitrilo.

COR

Verde

TAMANHO

8/9, 9/10, 10/11

Utilizações produto - Riscos



Biológicos



Desgaste



Partículas

CHEM D-FINDER



Os produtos + - Vantagens utilizador

0%
SILICONE
LATEX



Interior clorinado

Colocação da luva facilitada
Elevado conforto
Menos riscos de alergias

Comprimento: 46 cm

Proteção completa do braço

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

4: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

0: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

2: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.

TIPO A: Tipo A - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

Resistência de permeação a pelo menos 6 produtos químicos ao nível 2, de acordo com a EN16523-1:2015.

-: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.

A 3: Metanol (A) CAS 67-56-1

G 2: Dietilamina (G) CAS109-89-7

J 6: n-Heptano (J) CAS 142-85-5

K 6: Hidróxido de sódio 40% (K) CAS 1310-73-2

L 5: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

M 3: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2

N 4: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7

O 6: Hidróxido de amónio 25% (O) CAS 1336-21-6

P 6: Peróxido de hidrogénio 30% (P) 7722-84-1

S 5: Ácido fluorídrico 40% (S) CAS 7664-39-3

T 6: Formaldeído 37% (T) CAS 50-00-0



EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicos e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos.

BACTERIAS + FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.



REGULAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO COM OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

GLOB MIGR Contacto alimentar - Migração global

∴ Contacto com qualquer tipo de produto alimentar

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VE846VE08	3295249119867	Verde	8/9	36	12
VE846VE09	3295249119874	Verde	9/10	36	12
VE846VE10	3295249119881	Verde	10/11	36	12