

VENICUTB00



LUVA DE MALHA SOFTNOCUT - SEM REVESTIMENTO- AGULHA 15
Ref.ª VECUTB00



Características produto

Fibra de alta performance SOFTnocut. Agulha 15.

Fibra de alta performance SOFTnocut-AGULHA 15

COR

Azul-Branco

TAMANHO

06, 07, 08, 09, 10, 11

Os produtos + - Vantagens utilizador



Alimentar

Cor azul

Ideal para ambiente alimentar graças à sua identificação visual facilitada



Nivel anticorte B

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

3 X 60°C: Número máximo de lavagens

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

X: Resistência ao corte (de 1 a 5)

4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

X: Resistência à perfuração (1 a 4)

B: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



GLOB MIGR Contacto alimentar - Migração global

-: Contacto com produtos húmidos ou aquosos

-: Contacto com produtos ácidos

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Proteção da mão

A2: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VECUTB00BL06	3295249255206	Azul-Branco	06	60	12
VECUTB00BL07	3295249255442	Azul-Branco	07	60	12
VECUTB00BL08	3295249255459	Azul-Branco	08	60	12
VECUTB00BL09	3295249255466	Azul-Branco	09	60	12
VECUTB00BL10	3295249255473	Azul-Branco	10	60	12
VECUTB00BL11	3295249255480	Azul-Branco	11	60	12