

## VENICUTD03



LUVA DE MALHA DELTANOCUT® - PALMA REVESTIDA MICRO-ESPUMA DE NITRILO - AGULHA 15  
Ref.ª VECUTD03



### Características produto

Fibra de alta performance DELTAnocut®. Revestimento de microespuma de nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.

Suporte: Fibra de alta performance DELTAnocut®.  
Revestimento: micro-mousse de nitrilo.

**COR**  
Cinzento-Preto

**TAMANHO**  
07, 08, 09, 10

Os produtos + - Vantagens utilizador



Fibra DELTAnocut®

Textura muito suave para um elevado conforto o dia todo

Revestimento nitrilo

Excelentes desempenhos mecânicos  
Boa preensão em ambiente oleoso/  
gordurento

Revestimento de microespuma de nitrilo

Boa resistência à abrasão  
Acabamento extra fino para maior destreza

Agulha 15

Excelente destreza e detalhe de trabalho



Nível anticorte D

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



4: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

X: Resistência ao corte (de 1 a 5)

4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

3: Resistência à perfuração (1 a 4)

D: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Proteção da mão

A4: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VECUTD03GR07	3295249196035	Cinzento-Preto	07	60	12
VECUTD03GR08	3295249196059	Cinzento-Preto	08	60	12
VECUTD03GR09	3295249196066	Cinzento-Preto	09	60	12
VECUTD03GR10	3295249196073	Cinzento-Preto	10	60	12