

AN245200PRR



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA DIELÉCTRICO COM CORREIA EXTENSÍVEL DUPLA 2 M + 1 AM010D + 2 AM022D

Ref.ª AN245200PRR_



Características produto

Anti-queda com absorvedor de energia dielétrico e correia elástica dupla (Y). Dispositivos de ligação com rosca. Equipado com 1 mosquetão AM010D + 2 ganchos AM022D. Matéria isolante a 30kV.

Correias: Poliéster.
Absorvedor: Poliéster.
Mosquetão: Plástico.

COR
Preto-Vermelho

TAMANHO
Entre 1,40 e 2 m

Os produtos + - Vantagens utilizador

DIELÉTRICO

Isolamento até 30KV



AM010D

x 1



AM022D

x 2

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

140kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RTU PPE-R/11.074: Utilização horizontal em arestas, lingas, com ou sem absorvedores de energia.



EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

CONFORMIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARTICULARES

EN363 : 2018 Equipamento de protecção pessoal anti-queda de alturas - Sistemas pessoais de protecção anti-queda.

EN364 : 1992 Equipamento de protecção pessoal anti-queda em altura: Métodos de teste.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN245200PRR	3295249202316	Preto-Vermelho	Entre 1,40 e 2 m	5	-